



Città di Albisola Superiore

Provincia di Savona

Servizio Ambiente

Proposta DTS22 - 30 - 2021

Determinazione

**DT / 497 / 2021 del 06-09-2021
del Registro Generale**

OGGETTO: Aggiornamento n. 2/2020 del PUC ai sensi dell'art. 43 della L. R. 36/97 relativo alle aree ricadenti alla sponda destra e sponda sinistra del DT4 Erchi - Luceto - Grana - Conclusione procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS .

L'AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI VAS
Responsabile del Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata

VISTO il D.Lgs. 152/2006 – "Norme in materia Ambientale".

RICHIAMATA la L.R. 10 agosto 2012 n. 32 e ss.mm.ii "Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)".

PREMESSO che:

- la L.R. 10 agosto 2012 n. 32 e ss.mm.ii, recante "*Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (disciplina della valutazione di impatto ambientale)*" ed in particolare, gli articoli 3, 5 e 13, prevedono, rispettivamente:
 - l'ambito di applicazione della norma attraverso l'individuazione delle tipologie di piano o programma e le rispettive modifiche che hanno un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale da assoggettare alla VAS ed alla Verifica di Assoggettabilità;
 - la competenza del Comune, quale Autorità preposta alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e alla Verifica di Assoggettabilità dei piani e programmi e delle loro varianti individuate all'art. 3 – Ambito di applicazione – la cui approvazione sia di competenza del comune stesso;
 - la procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS dei piani e dei programmi, elencati all'art. 3 commi 2 e 3, che prevede, qualora attivata, la conclusione della stessa da parte dell'Autorità Competente, attraverso provvedimento motivato di verifica, con efficacia vincolante, che assoggetta o esclude il piano o il programma dalla Valutazione Ambientale Strategica e detta le eventuali prescrizioni, tenuto conto dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale all'uopo consultati.

PREMESSO altresì che:

- il P.U.C. di Albisola Superiore è entrato in vigore il 16.06.2004;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 72 del 18.12.2014 è stata confermata la validità, l'attualità e l'adeguatezza della struttura generale del piano, come derivante dal piano approvato e modificato con le numerose varianti intervenute;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 22.04.2015 ad oggetto: "*Verifica di adeguatezza del Piano Urbanistico Comunale ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 36/1997 e ss.mm.ii. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute*" è stata confermata la validità, l'attualità e l'adeguatezza della struttura generale del Piano Urbanistico Comunale;
- con Delibera di C.C. n. 54 del 13.12.2017 all'oggetto "*Aggiornamento del P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale del 4 settembre 1997 n° 36 e ss.mm.ii. - adottato con delibera di C.C. n° 18 del 30.05.2017 - Approvazione ai sensi comma 8 dell'art. 43 della LR 36/97*" è stato approvato l'aggiornamento del PUC 2017 del Comune di Albisola Superiore;

**Comune con
Sistema di Gestione Ambientale
certificato**

- Con Deliberazione di C.C. n. 51 del 03.09.2018 è stato approvato, ai sensi del comma 8 dell'art. 43 della Legge Regionale 36/97 e ss.mm.ii., l'aggiornamento del PUC di Albisola Superiore che ha concretato la modifica dell'art. 35 delle "norme di congruenza e schede progettuali ambiti di conservazione e riqualificazione – Aree urbanizzate" per le strutture commerciali;
- con Determinazione Dirigenziale DT. 584 del 05.10.2018 è stato approvato, ai sensi del comma 8 dell'art. 43 della Legge Regionale 36/97, l'aggiornamento 2/2018 del PUC relativo alla Microzonazione sismica di I° livello (D.G.R. n. 471/2010 e s.m.i.);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 4282 del 16-03-2021 il Settore Territorio ed Infrastrutture ha formulato al Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata la richiesta di parere di competenza ai sensi dell'art. 5 c. 2 della L.R. 32/2012 in materia di VAS, in merito all'aggiornamento Aggiornamento n. 2/2020 del PUC ai sensi dell'art. 43 della L. R. 36/97 relativo alle aree ricadenti alla sponda destra e sponda sinistra del DT4 Erchi – Luceto – Grana.

RICHIAMATA integralmente la deliberazione di Consiglio Comunale, n. 56 del 29.12.2020, con la quale:

- è stata adottata la relazione denominata "Rapporto preliminare per lo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità a V.A.S." ai sensi della LR 32/2012 e ss.mm.ii. pervenuta in data 07.12.2020 con prot.n. 20267;
- è stato adottato ai sensi del comma 5 dell'art. 43 della L.R. 36/97 l'aggiornamento al PUC che prevede la separazione in due PUO, per le parti del Distretto di trasformazione situate nelle due sponde denominate "sponda destra" e "sponda sinistra" senza modifica alcuna delle previsioni edificatorie complessive previste dal PUC vigente, prevedendo in particolare:
 - la modifica all'Elaborato 6 NORME DI CONGRUENZA E SCHEDE PROGETTUALI - DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE - DT 4. Erchi - Luceto – Grana
 - la modifica alla Scheda 4. Erchi - Luceto – Grana,
 come esposto nell'elaborato denominato (allegato "B" della delibera);

VISTA la relazione tecnica a firma del Dirigente Responsabile del settore Territorio ed Infrastrutture – all. A alla DCC n. 56-2020;

VISTO il rapporto preliminare allegato alla nota prot. n. 4282 del 16-03-2021 ed adottato con deliberazione DCC n. 56-2020 che analizza tutti i comparti ambientali ed i relativi impatti ed eventuali criticità, proponendo l'esclusione dalla procedura di VAS;

DATO ATTO che dalla relazione tecnica del Dirigente Responsabile e dal Rapporto preliminare si evidenzia che:

- l'intervento rientra tra le fattispecie di aggiornamento al PUC previste al comma 3 lettera c) dell'art. 43 della legge regionale 36/97, in quanto non modificative del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC;
- il progetto di aggiornamento, non apporta infatti modifiche alle previsioni edificatorie complessive previste dal PUC vigente;
- il progetto in particolare non prevede l'individuazione di nuovi distretti, ma sancisce nella definizione di SETTORE 1 e SETTORE 2 quanto il PUC indicava come SUA 1 e SUA 2, determinando in tale scenario aggiornamento al PUC, ai sensi della L. R. 36-1997 art. 43 comma 3, lettera c.;
- gli obiettivi dell'aggiornamento sono coerenti con gli obiettivi di sostenibilità;
- le caratteristiche degli impatti ambientali non risultano significative e non si rilevano criticità in nessuna matrice indagata: Aria e fattori climatici; mobilità; acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato; suolo e sottosuolo; biodiversità ed aree protette; paesaggio e patrimonio culturale, architettonico ed archeologico; inquinamento acustico; inquinamento elettromagnetico; energia; rifiuti;
- non si rilevano effetti cumulativi degli impatti sopra valutati;
- la matrice degli impatti per la componente suolo e sottosuolo non rileva effetti significativi o critici connessi al consumo di suolo
- dal confronto con il Piano di Bacino e la pericolosità geomorfologica non emergono particolari problematiche nei confronti dell'aggiornamento in progetto, il quale risulta compatibile con la Normativa Generale;

- nel merito degli aspetti idraulici è coerente con gli studi esistenti. Futuri approfondimenti progettuali (PUO relativo al Settore 2) dovranno essere redatti tenendo conto delle normative per le rispettive fasce di inondabilità.

VISTA la L. R. 32/2012 e ss.mm.ii. ed in particolare l'Art. 3 - Ambito di applicazione e l'Art. 13 - Verifica di assoggettabilità.

CONSIDERATO che

- con nota prot. n. 7962 del 18/05/2021 è stato avviato il procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 32/2012 di competenza di questo Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata, trasmessa ai soggetti competenti in materia ambientale, consultati al fine di acquisirne i rispettivi pareri e/o contributi, ai sensi dell'art. 13 c.4 della L.R. 32/2012, come di seguito evidenziato:

<i>Soggetti consultati</i>	<i>Pareri/contributi pervenuti</i>
Consorzio per la Depurazione Acque di Scarico del Savonese S.p.A.	Contributo prot. n. 1577 del 18/05/2021 acquisito al ns. prot. al n. 7983 del 19/05/2021 – “Non si ravvisano particolari criticità relativamente alla capacità depurativa dell'impianto consortile. Ci si riserva di valutare l'adeguatezza della rete fognaria comunale sulla base delle eventuali richieste di realizzazione di nuovi allacci”. – Trattenuto agli atti del Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata.
Regione Liguria Dipartimento Ambiente e protezione civile Settore Assetto del Territorio Settore interventi difesa suolo Settore difesa del suolo – Savona Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile Settore Protezione civile Servizio Rifiuti	Riscontro da parte di Regione Liguria – Dipartimento Ambiente e Protezione Civile – prot. n. PG-2021-198059 acquisito al ns. prot. n. 8843 del 03/06/2021 – “In riferimento alla vostra nota Rif. Prot. n. 4282-2021 (pratica n. PRAMB – 8 – 2021) si informa che la scrivente Direzione Generale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L.R. 32-2020, si esprime esclusivamente nell'ambito delle procedure in cui Regione è autorità competente per la VAS e per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS, nell'ambito delle quali la Giunta regionale nello svolgimento di tale funzione si avvale delle proprie strutture competenti in materia ambientale (art. 5 comma 3 della L. R. 32-2020)”. Trattenuto agli atti presso il Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata. Riscontro da parte di Regione Liguria – Settore Assetto del Territorio – prot. n. PG-2021-210783 acquisito al ns. prot. n. 9825 del 17/06/2021 – parere favorevole con prescrizione nel merito di alcune interferenze con le fasce fluviali del Pdb - All. A alla presente per farne parte integrante e sostanziale
A.R.P.A.L. - Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente ligure	Contributo ARPAL prot. n. 17511 del 21/06/2021 acquisito al ns. prot. al n. 10038 del 21/06/2021 – parere favorevole con prescrizioni nel merito di alcune componenti ambientali e nello specifico in relazione ad aspetti relativi all'inquinamento elettromagnetico, agli scarichi ed alla biodiversità – All. B alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
Provincia di Savona – Settore Gestione viabilità, Edilizia ed Ambiente Servizio Energia e Coordinamento Ambientale	NON PERVENUTO
ASL2 Savonese	NON PERVENUTO
Gestore Acquedotto IRETI S.p.a.	NON PERVENUTO
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona	NON PERVENUTO

- la medesima nota di avvio del procedimento è stata altresì indirizzata per conoscenza al Settore Territorio ed Infrastrutture – Servizio Pianificazione Territoriale di questo Ente;
- è stato apposto avviso sul portale dell'Ente in merito all'avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, fornendo i riferimenti dell'Autorità competente individuata;

RILEVATO pertanto quanto segue:

- il progetto non interessa né direttamente né indirettamente i siti della Rete Natura 2000 e pertanto non è soggetto a Valutazione d'Incidenza;
- l'attuazione dell'aggiornamento al PUC di cui trattasi non determina impatti ambientali significativi e/o criticità ambientali;
- l'attuazione del suddetto aggiornamento dovrà essere condotta in osservanza dei suddetti pareri allegati alla presente all. A) e B) e delle prescrizioni di seguito esplicitate:
 - a. contributo ARPAL prot. n. 17511 del 21/06/2021 – Inquinamento elettromagnetico: in particolare per la zona di Luceto deve essere verificata l'assenza di edifici che intersecano le DPA degli elettrodotti, secondo quanto specificatamente previsto dal DM 29/05/2008 - allegato – approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di

**Comune con
Sistema di Gestione Ambientale
certificato**

rispetto per gli elettrodotti (G.U. 5 luglio 2008 n. 156, S.O. N. 160) al fine di appurare la compatibilità degli impianti nei confronti dell'antropizzazione delle aree esistenti e di quelle previste dichiarata nel Rapporto preliminare. Nella documentazione a corredo della presentazione dell'aggiornamento, non sono rappresentate cartograficamente le fasce di rispetto e/o DPA ed essendovi almeno 3 elettrodotti AT: 2 Terna ed 1 ex RFI, è opportuno, in corrispondenza del tracciato degli elettrodotti, correttamente riportati, fornire una chiara indicazione della DPA (Distanza di Prima Approssimazione) oppure di una fascia di rispetto assimilabile alla DPA. Tali informazioni devono essere riportate in una "Carta dei Vincoli" o su altra tavola ad essa assimilabile.

- b. contributo ARPAL prot. n. 17511 del 21/06/2021 - Biodiversità: in considerazione della presenza di una zona umida a valle e di un corridoio ecologico a monte del DT4, sarebbe importante ricostituire la connessione ecologica tra le due aree, valutando l'opportunità di effettuare azioni di ripristino sull'area perifluviale. La realizzazione del progetto si ritiene debba concretizzarsi nella riqualificazione delle sponde, attraverso una ricostruzione o salvaguardia, laddove fossero ancora presenti, degli habitat necessari alla sopravvivenza delle specie. Il progetto di attuazione dovrà perseguire la salvaguardia dell'asta fluviale del Sansobbia, finalizzato anche alla riqualificazione paesistico ambientale e turistico dell'area. La tipologia degli interventi dovrà inoltre essere valutata in un'ottica volta alla riduzione dell'esondabilità del T. Sansobbia;
- c. contributo Regione Liguria – Settore Assetto del Territorio – prot. n. PG-2021-210783 - nel merito degli aspetti idraulici tutti gli interventi progettuali in attuazione (PUO ed interventi puntuali) dovranno essere redatti tenendo conto delle normative per le rispettive fasce fluviali del Pdb.

RITENUTO, alla luce delle argomentazioni svolte e sopra richiamate, degli elementi indicati nella Relazione Tecnica redatta dal Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale negli atti citati in premessa, del Rapporto preliminare di cui all'all. C alla DCC 53-2021 e dei pareri resi dai soggetti consultati in materia ambientale, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 32/2012 e ss.mm.ii, nel merito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica;

RITENUTO pertanto che l'aggiornamento n. 2/2020 del PUC ai sensi dell'art. 43 della L. R. 36/97 relativo alle aree ricadenti alla sponda destra e sponda sinistra del DT4 Erchi – Luceto – Grana, sia da ESCLUDERE dalla procedura di VAS di cui agli artt. 8 e segg. della L. R. n. 32/2012 e ss.mm.ii.;

RITENUTO altresì, di dover precisare che il presente Provvedimento è adottato ai sensi della normativa vigente ed in adempimento alla L.R. 32/2012 – art. 13 c. 6 in merito alla Verifica di Assoggettabilità alla VAS;

RILEVATO che, ai sensi della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il Titolare della Posizione Organizzativa del Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata, Geom. Massimo Rognoni;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

DETERMINA

- 1) di dichiarare le premesse, le motivazioni e le valutazioni, che qui si intendono integralmente richiamate, parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di rilevare che:
 - l'aggiornamento di cui trattasi non interessa né direttamente né indirettamente i siti della Rete Natura 2000 e pertanto non è soggetto a Valutazione d'Incidenza;
 - l'attuazione dell'aggiornamento al PUC di cui trattasi non determina impatti ambientali significativi e/o criticità ambientali e dovrà essere condotto in osservanza ai pareri resi dagli Enti coinvolti di cui alle premesse ed allegati A) e B) alla presente, per farne parte integrante e sostanziale e delle prescrizioni di seguito esplicitate:
 - a. contributo ARPAL prot. n. 17511 del 21/06/2021 – Inquinamento elettromagnetico: in particolare per la zona di Luceto deve essere verificata l'assenza di edifici che intersecano le DPA degli elettrodotti, secondo quanto specificatamente previsto dal DM 29/05/2008 allegato – approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti (G.U. 5 luglio 2008 n. 156, S.O. N. 160) al fine di appurare la compatibilità degli impianti nei confronti dell'antropizzazione delle aree esistenti e di quelle previste come affermato nel Rapporto preliminare. Nella documentazione a corredo della presentazione dell'aggiornamento, non sono rappresentate cartograficamente le fasce di rispetto e/o DPA ed essendovi almeno 3 elettrodotti AT: 2 Terna ed 1 ex RFI, è opportuno, in corrispondenza del tracciato degli elettrodotti, correttamente riportati, fornire una chiara indicazione della DPA (Distanza di Prima Approssimazione) oppure di una fascia di rispetto assimilabile alla DPA. Tali informazioni devono essere riportate in una "Carta dei Vincoli" o su altra tavola ad essa assimilabile.

- b. contributo ARPAL prot. n. 17511 del 21/06/2021 - Biodiversità: in considerazione della presenza di una zona umida a valle e di un corridoio ecologico a monte del DT4, sarebbe importante ricostituire la connessione ecologica tra le due aree, valutando l'opportunità di effettuare azioni di ripristino sull'area perifluviale. La realizzazione del progetto si ritiene debba concretizzarsi nella riqualificazione delle sponde, attraverso una ricostruzione o salvaguardia, laddove fossero ancora presenti, degli habitat necessari alla sopravvivenza delle specie. Il progetto di attuazione dovrà perseguire la salvaguardia dell'asta fluviale del Sansobbia finalizzato anche alla riqualificazione paesistico ambientale e turistico dell'area. La tipologia degli interventi dovrà inoltre essere valutata in un'ottica volta alla riduzione dell'esondabilità del T. Sansobbia.
- c. contributo Regione Liguria – Settore Assetto del Territorio – prot. n. PG-2021-210783 - nel merito degli aspetti idraulici tutti gli interventi progettuali in attuazione (PUO ed interventi puntuali) dovranno essere redatti tenendo conto delle normative per le rispettive fasce fluviali del Pdb.
- 3) di dichiarare concluso il procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS alla luce delle argomentazioni svolte e sopra richiamate, degli elementi indicati nella Relazione Tecnica redatta dal Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale, negli atti citati in premessa, del Rapporto preliminare di cui alla nota prot. n. 4282 del 16-03-2021 ed adottato con deliberazione DCC n. 56-2020 e dei pareri resi di cui agli allegati e secondo quanto espresso nelle premesse;
- 4) di ESCLUDERE dalla procedura di VAS di cui agli artt. 8 e segg. della L. R. n. 32/2012 e ss.mm.ii. l'aggiornamento n. 2/2020 del PUC ai sensi dell'art. 43 della L. R. 36/97 relativo alle aree ricadenti alla sponda destra e sponda sinistra del DT4 Erchi – Luceto – Grana;
- 5) di dichiarare pertanto assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica;
- 6) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale e nella sezione relativa ai procedimenti previsti dalla L.R. 32/2012 sul portale dell'Ente;
- 7) di provvedere all'invio di apposito avviso relativo all'emissione del presente provvedimento all'ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la pubblicazione sul BURL ai sensi dell'art. 13 c. 7, nonché ai soggetti consultati in materia ambientale nel presente procedimento;
- 8) di dare atto che:
- il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, verrà trasmesso per gli adempimenti previsti dalla L.R. 32/2012 – art. 13 commi 7 ed 8, al Settore Territorio e Infrastrutture – Servizio Pianificazione Territoriale di questo Ente, per quanto di competenza, nonché ai soggetti coinvolti nel procedimento.
 - il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione.
- 9) di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

L'Autorità competente in materia di VAS
Il Titolare di Posizione Organizzativa
Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata
Geom. Massimo Rognoni
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Settore Risorse Finanziarie

Rif. Pratica: DTS22 - 30 - 2021
Non necessita di parere contabile

**II FUNZIONARIO INCARICATO
DI P.O. RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE**
Dott.ssa Barbara Pennisi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate