

Settore Tecnico - Laboratorio analisi

Servizi Interni

E-mail: lab@depuratore.sv.it

(Responsabile S.Cillario)

Albo Professionale Periti Industriali N°213

Controlli periodici - Acqua

(3.2.1 punti da 1 a 4 - Allegato E-Autorizzazione Integrata Ambientale n.2524 del 12/06/2015)

	DATA campionamento	C.O.D. mg/l	B.O.D. mg/l	S.S.T mg/l	T.ritenzione ore
INGRESSO IMPIANTO	27 febbraio 2017	326	160	87	39
USCITA IMPIANTO	28 febbraio 2017	32	10	9	
ABBATTIMENTO %		90,2	93,8	89,7	
VALORE LIMITE USCITA IMPIANTO D.Lgs.03/04/06 TAB..1		125	25	35	

I rapporti di prova corrispondenti sono disponibili c/o il laboratorio chimico consortile.

Settore Tecnico - Laboratorio analisi

Servizi Interni

E-mail: lab@depuratore.sv.it

(Responsabile S.Cillario)

Albo Professionale Periti Industriali N°213

Controlli periodici -Acqua

(3.2.1 punti da 1 a 4 - Allegato E-Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2524 del 12/06/2015)

	DATA campionamento	C.O.D. mg/l	B.O.D. mg/l	S.S.T mg/l	T.ritenzione ore
INGRESSO IMPIANTO	1 marzo 2017	297	150	178	38
USCITA IMPIANTO	2 marzo 2017	58	10	8	
ABBATTIMENTO %		80,5	93,3	95,5	
VALORE LIMITE USCITA IMPIANTO D.Lgs.03/04/06 TAB..1		125	25	35	

	DATA campionamento	C.O.D. mg/l	B.O.D. mg/l	S.S.T mg/l	T.ritenzione ore
INGRESSO IMPIANTO	6 marzo 2017	272	110	73	31
USCITA IMPIANTO	7 marzo 2017	93	18	25	
ABBATTIMENTO %		65,8	83,6	65,8	
VALORE LIMITE USCITA IMPIANTO D.Lgs.03/04/06 TAB..1		125	25	35	

	DATA campionamento	C.O.D. mg/l	B.O.D. mg/l	S.S.T mg/l	T.ritenzione ore
INGRESSO IMPIANTO	13 marzo 2017	445	180	175	35
USCITA IMPIANTO	14 marzo 2017	108	20	26	
ABBATTIMENTO %		75,7	88,9	85,1	
VALORE LIMITE USCITA IMPIANTO D.Lgs.03/04/06 TAB..1		125	25	35	

Controlli periodici - Acqua

(3.2.1 punti da 1 a 4 - Allegato E-Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2524 del 12/06/2015)

	DATA campionamento	C.O.D. mg/l	B.O.D. mg/l	S.S.T mg/l	T.ritenzione ore
INGRESSO IMPIANTO	21 marzo 2017	377	190	156	39
USCITA IMPIANTO	22 marzo 2017	43	8	18	
ABBATTIMENTO %		88,6	95,8	88,5	
VALORE LIMITE USCITA IMPIANTO D.Lgs.03/04/06 TAB..1		125	25	35	

	DATA campionamento	C.O.D. mg/l	B.O.D. mg/l	S.S.T mg/l	T.ritenzione ore
INGRESSO IMPIANTO	29 marzo 2017	316	140	103	32
USCITA IMPIANTO	30 marzo 2017	56	9	12	
ABBATTIMENTO %		82,3	93,6	88,3	
VALORE LIMITE USCITA IMPIANTO D.Lgs.03/04/06 TAB..1		125	25	35	

	DATA campionamento	C.O.D. mg/l	B.O.D. mg/l	S.S.T mg/l
USCITA IMPIANTO	10 marzo 2017	85	7	12
USCITA IMPIANTO	16 marzo 2017	106	22	27
USCITA IMPIANTO	18 marzo 2017	66	14	30
USCITA IMPIANTO	20 marzo 2017	32	6	13
USCITA IMPIANTO	27 marzo 2017	102	20	27
USCITA IMPIANTO	28 marzo 2017	64	6	12
VALORE LIMITE USCITA IMPIANTO D.Lgs.03/04/06 TAB..1		125	25	35

I rapporti di prova corrispondenti sono disponibili c/o il laboratorio chimico consortile.

Controlli periodici - Acqua

(3.2.1 punti da 1 a 4 - Allegato E-Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2524 del 12/06/2015)

DATA campionamento		CAMPIONAMENTO BIMENSILE		
USCITA IMPIANTO	9 marzo 2017	PARAMETRO	u.m.	valore
	C.O.D.	mg/l	49	160
	B.O.D.	mg/l	8	40
	Solidi sospesi totali S.S.T.	mg/l	12	80
	Oli e grassi animali e vegetali	mg/l	<1	20
	Idrocarburi totali	mg/l	<1	5
	Cloro attivo libero	mg/l	0,06	0,2
	Tensioattivi Totali	mg/l	0,48	2
	tensioattivi MBAS	mg/l	0,48	
	tensioattivi non ionici	mg/l	<0,01	
	Fosforo P	mg/l	1,2	10
	Azoto ammoniacale NH4+	mg/l	1,5	15
	Azoto nitroso N-NO2-	mg/l	0,361	0,6
	Azoto nitrico N-NO3-	mg/l	1,5	20
	Cadmio	mg/l	<0,01	0,02
	Cromo totale	mg/l	<0,01	2
	Ferro	mg/l	0,05	2
	Nichel	mg/l	<0,01	2
	Piombo	mg/l	<0,01	0,2
	Rame	mg/l	<0,01	0,1

I rapporti di prova corrispondenti sono disponibili c/o il laboratorio chimico consortile

Controlli periodici - Acqua

(3.2.1 punti da 1 a 4 - Allegato E-Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2524 del 12/06/2015)

DATA campionamento		CAMPIONAMENTO BIMENSILE		
USCITA IMPIANTO	24 marzo 2017	PARAMETRO	u.m.	valore
		C.O.D.	mg/l	38
		B.O.D.	mg/l	10
		Solidi sospesi totali S.S.T.	mg/l	17
		Oli e grassi animali e vegetali	mg/l	<1
		Idrocarburi totali	mg/l	<1
		Cloro attivo libero	mg/l	0,07
		Tensioattivi Totali	mg/l	0,41
		tensioattivi MBAS	mg/l	0,41
		tensioattivi non ionici	mg/l	<0,1
		Fosforo P	mg/l	<0,1
		Azoto ammoniacale NH ₄ ⁺	mg/l	<0,5
		Azoto nitroso N-NO ₂ ⁻	mg/l	0,049
		Azoto nitrico N-NO ₃ ⁻	mg/l	1,8
		Cadmio	mg/l	<0,01
		Cromo totale	mg/l	0,43
		Ferro	mg/l	0,77
		Nichel	mg/l	0,05
		Piombo	mg/l	0,03
		Rame	mg/l	0,04

I rapporti di prova corrispondenti sono disponibili c/o il laboratorio chimico consortile

Settore Tecnico - Laboratorio analisi
Servizi Interni
E-mail: lab@depuratore.sv.it
(Responsabile S.Cillario)
Albo Professionale Periti Industriali N°213

Controlli periodici - Acqua

(3.2.1 punti da 1 a 4 - Allegato E-Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2524 del 12/06/2015)

	DATA campionamento	C.O.D. mg/l	B.O.D. mg/l	S.S.T mg/l	T.ritenzione ore
INGRESSO IMPIANTO	11 aprile 2017	367	170	104	31
USCITA IMPIANTO	12 aprile 2017	64	19	25	
ABBATTIMENTO %		82,6	88,8	76,0	
VALORE LIMITE USCITA IMPIANTO D.Lgs.03/04/06 TAB..1		125	25	35	

	DATA campionamento	C.O.D. mg/l	B.O.D. mg/l	S.S.T mg/l	T.ritenzione ore
INGRESSO IMPIANTO	27 aprile 2017	510	180	246	31
USCITA IMPIANTO	28 aprile 2017	110	20	28	
ABBATTIMENTO %		78,4	88,9	88,6	
VALORE LIMITE USCITA IMPIANTO D.Lgs.03/04/06 TAB..1		125	25	35	

	DATA campionamento	C.O.D. mg/l	B.O.D. mg/l	S.S.T mg/l
USCITA IMPIANTO	6 aprile 2017	66	12	15
USCITA IMPIANTO	19 aprile 2017	102	18	29
VALORE LIMITE USCITA IMPIANTO D.Lgs.03/04/06 TAB..1		125	25	35

Settore Tecnico - Laboratorio analisi

Servizi Interni

E-mail: lab@depuratore.sv.it

(Responsabile S.Cillario)

Albo Professionale Periti Industriali N°213

Controlli periodici - Acqua

*(3.2.1 punti da 1 a 4 - Allegato E-Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2524 del
12/06/2015)*

	DATA campionamento	C.O.D. mg/l	B.O.D. mg/l	S.S.T mg/l	T.ritenzione ore
INGRESSO IMPIANTO	3 maggio 2017	410	210	178	29
USCITA IMPIANTO	4 maggio 2017	105	15	25	
ABBATTIMENTO %		74,4	92,9	86,0	
VALORE LIMITE USCITA IMPIANTO D.Lgs.03/04/06 TAB..1		125	25	35	

	DATA campionamento	C.O.D. mg/l	B.O.D. mg/l	S.S.T mg/l	T.ritenzione ore
INGRESSO IMPIANTO	16 maggio 2017	403	220	267	33
USCITA IMPIANTO	17 maggio 2017	101	18	22	
ABBATTIMENTO %		74,9	91,8	91,8	
VALORE LIMITE USCITA IMPIANTO D.Lgs.03/04/06 TAB..1		125	25	35	

	DATA campionamento	C.O.D. mg/l	B.O.D. mg/l	S.S.T mg/l
USCITA IMPIANTO	11 maggio 2017	104	16	24
USCITA IMPIANTO	24 maggio 2017	102	18	27
VALORE LIMITE USCITA IMPIANTO D.Lgs.03/04/06 TAB..1		125	25	35

Controlli periodici -Acqua

(3.2.1 punti da 1 a 4 - Allegato E-Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2524 del 12/06/2015)

DATA campionamento		CAMPIONAMENTO BIMENSILE			
USCITA IMPIANTO	9 maggio 2017	PARAMETRO	u.m.	valore	limite tab.3 D.Lgs.152/06
		C.O.D.	mg/l	111	160
		B.O.D.	mg/l	25	40
		Solidi sospesi totali S.S.T.	mg/l	32	80
		Oli e grassi animali e vegetali	mg/l	<1	20
		Idrocarburi totali	mg/l	<1	5
		Cloro attivo libero	mg/l	0,15	0,2
		Tensioattivi Totali	mg/l	1,05	2
		tensioattivi MBAS	mg/l	0,84	
		tensioattivi non ionici	mg/l	0,21	
		Fosforo P	mg/l	2,3	10
		Azoto ammoniacale NH ₄ ⁺	mg/l	1	15
		Azoto nitroso N-NO ₂ ⁻	mg/l	0,398	0,6
		Azoto nitrico N-NO ₃ ⁻	mg/l	1,8	20
		Cadmio	mg/l	<0,01	0,02
		Cromo totale	mg/l	0,06	2
		Ferro	mg/l	0,94	2
		Nichel	mg/l	0,04	2
		Piombo	mg/l	<0,01	0,2
		Rame	mg/l	0,04	0,1

I rapporti di prova corrispondenti sono disponibili c/o il laboratorio chimico consortile

Settore Tecnico - Laboratorio analisi

Servizi Interni

E-mail: lab@depuratore.sv.it

(Responsabile S.Cillario)

Albo Professionale Periti Industriali N°213

Controlli periodici - Acqua

*(3.2.1 punti da 1 a 4 - Allegato E-Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2524 del
12/06/2015)*

	DATA campionamento	C.O.D. mg/l	B.O.D. mg/l	S.S.T mg/l	T.ritenzione ore
INGRESSO IMPIANTO	6 giugno 2017	608	270	208	34
USCITA IMPIANTO	7 giugno 2017	82	20	31	
ABBATTIMENTO %		86,5	92,6	85,1	
VALORE LIMITE USCITA IMPIANTO D.Lgs.03/04/06 TAB..1		125	25	35	

	DATA campionamento	C.O.D. mg/l	B.O.D. mg/l	S.S.T mg/l	T.ritenzione ore
INGRESSO IMPIANTO	14 giugno 2017	297	210	180	35
USCITA IMPIANTO	15 giugno 2017	89	21	29	
ABBATTIMENTO %		70,0	90,0	83,9	
VALORE LIMITE USCITA IMPIANTO D.Lgs.03/04/06 TAB..1		125	25	35	

	DATA campionamento	C.O.D. mg/l	B.O.D. mg/l	S.S.T mg/l
USCITA IMPIANTO	22 giugno 2017	70	16	21
USCITA IMPIANTO	27 giugno 2017	84	20	28
VALORE LIMITE USCITA IMPIANTO D.Lgs.03/04/06 TAB..1		125	25	35

Settore Tecnico - Laboratorio analisi

Servizi Interni

E-mail: lab@depuratore.sv.it

(Responsabile S.Cillario)

Albo Professionale Periti Industriali N°213

Controlli periodici - Acqua

*(3.2.1 punti da 1 a 4 - Allegato E-Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2524 del
12/06/2015)*

	DATA campionamento	C.O.D. mg/l	B.O.D. mg/l	S.S.T mg/l	T.ritenzione ore
INGRESSO IMPIANTO	11 luglio 2017	674	300	233	35
USCITA IMPIANTO	12 luglio 2017	72	22	31	
ABBATTIMENTO %		89,3	92,7	86,7	
VALORE LIMITE USCITA IMPIANTO D.Lgs.03/04/06 TAB..1		125	25	35	

	DATA campionamento	C.O.D. mg/l	B.O.D. mg/l	S.S.T mg/l	T.ritenzione ore
INGRESSO IMPIANTO	26 luglio 2017	515	285	204	32
USCITA IMPIANTO	27 luglio 2017	60	16	27	
ABBATTIMENTO %		88,3	94,4	86,8	
VALORE LIMITE USCITA IMPIANTO D.Lgs.03/04/06 TAB..1		125	25	35	

	DATA campionamento	C.O.D. mg/l	B.O.D. mg/l	S.S.T mg/l
USCITA IMPIANTO	3 luglio 2017	40	16	11
USCITA IMPIANTO	19 luglio 2017	56	16	26
VALORE LIMITE USCITA IMPIANTO D.Lgs.03/04/06 TAB..1		125	25	35

Controlli periodici -Acqua

(3.2.1 punti da 1 a 4 - Allegato E-Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2524 del 12/06/2015)

DATA campionamento		CAMPIONAMENTO BIMENSILE			
USCITA IMPIANTO	PARAMETRO	u.m.	valore	limite tab.3 D.Lgs.152/06	
	C.O.D.	mg/l	20	160	
	B.O.D.	mg/l	10	40	
	Solidi sospesi totali S.S.T.	mg/l	8	80	
	Oli e grassi animali e vegetali	mg/l	<1	20	
	Idrocarburi totali	mg/l	<1	5	
	Cloro attivo libero	mg/l	0,1	0,2	
	Tensioattivi Totali	mg/l	0,27	2	
	tensioattivi MBAS	mg/l	0,26		
	tensioattivi non ionici	mg/l	0,1		
	Fosforo P	mg/l	3,3	10	
	Azoto ammoniacale NH ₄ ⁺	mg/l	2	15	
	Azoto nitroso N-NO ₂ ⁻	mg/l	0,176	0,6	
	Azoto nitrico N-NO ₃ ⁻	mg/l	1,2	20	
	Cadmio	mg/l	<0,01	0,02	
	Cromo totale	mg/l	0,01	2	
	Ferro	mg/l	0,34	2	
	Nichel	mg/l	<0,01	2	
	Piombo	mg/l	0,01	0,2	
	Rame	mg/l	0,05	0,1	

I rapporti di prova corrispondenti sono disponibili c/o il laboratorio chimico consortile

Settore Tecnico - Laboratorio analisi
Servizi Interni
E-mail: lab@depuratore.sv.it
(Responsabile S.Cillario)
Albo Professionale Periti Industriali N°213

Controlli periodici - Acqua

(3.2.1 punti da 1 a 4 - Allegato E-Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2524 del 12/06/2015)

	DATA campionamento	C.O.D. mg/l	B.O.D. mg/l	S.S.T mg/l	T.ritenzione ore
INGRESSO IMPIANTO	2 agosto 2017	493	220	176	34
USCITA IMPIANTO	3 agosto 2017	66	14	26	
ABBATTIMENTO %		86,6	93,6	85,2	
VALORE LIMITE USCITA IMPIANTO D.Lgs.03/04/06 TAB..1		125	25	35	

	DATA campionamento	C.O.D. mg/l	B.O.D. mg/l	S.S.T mg/l	T.ritenzione ore
INGRESSO IMPIANTO	23 agosto 2017	802	500	386	32
USCITA IMPIANTO	24 agosto 2017	34	14	20	
ABBATTIMENTO %		95,8	97,2	94,8	
VALORE LIMITE USCITA IMPIANTO D.Lgs.03/04/06 TAB..1		125	25	35	

	DATA campionamento	C.O.D. mg/l	B.O.D. mg/l	S.S.T mg/l
USCITA IMPIANTO	10 agosto 2017	34	12	28
USCITA IMPIANTO	18 agosto 2017	40	14	29
VALORE LIMITE USCITA IMPIANTO D.Lgs.03/04/06 TAB..1		125	25	35

Settore Tecnico - Laboratorio analisi

Servizi Interni

E-mail: lab@depuratore.sv.it

(Responsabile S.Cillario)

Albo Professionale Periti Industriali N°213

Controlli periodici -Acqua

(3.2.1 punti da 1 a 4 - Allegato E-Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2524 del 12/06/2015)

	DATA campionamento	C.O.D. mg/l	B.O.D. mg/l	S.S.T mg/l	T.ritenzione ore
INGRESSO IMPIANTO	12 settembre 2017	968	550	600	37
USCITA IMPIANTO	13 settembre 2017	49	3	10	
ABBATTIMENTO %		94,9	99,5	98,3	
VALORE LIMITE USCITA IMPIANTO D.Lgs.03/04/06 TAB..1		125	25	35	

	DATA campionamento	C.O.D. mg/l	B.O.D. mg/l	S.S.T mg/l	T.ritenzione ore
INGRESSO IMPIANTO	19 settembre 2017	542	280	200	39
USCITA IMPIANTO	20 settembre 2017	70	8	21	
ABBATTIMENTO %		87,1	97,1	89,5	
VALORE LIMITE USCITA IMPIANTO D.Lgs.03/04/06 TAB..1		125	25	35	

	DATA campionamento	C.O.D. mg/l	B.O.D. mg/l	S.S.T mg/l	T.ritenzione ore
INGRESSO IMPIANTO	26 settembre 2017	255	160	120	42
USCITA IMPIANTO	27 settembre 2017	51	9	13	
ABBATTIMENTO %		80,0	94,4	89,2	
VALORE LIMITE USCITA IMPIANTO D.Lgs.03/04/06 TAB..1		125	25	35	

I rapporti di prova corrispondenti sono disponibili c/o il laboratorio chimico consortile.

Controlli periodici -Acqua

(3.2.1 punti da 1 a 4 - Allegato E-Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2524 del 12/06/2015)

	DATA campionamento	C.O.D. mg/l	B.O.D. mg/l	S.S.T mg/l	T.ritenzione ore
INGRESSO IMPIANTO	28 settembre 2017	410	200	166	43
USCITA IMPIANTO	29 settembre 2017	72	12	29	
ABBATTIMENTO %		82,4	94,0	82,5	
VALORE LIMITE USCITA IMPIANTO D.Lgs.03/04/06 TAB..1		125	25	35	

	DATA campionamento	C.O.D. mg/l	B.O.D. mg/l	S.S.T mg/l
USCITA IMPIANTO	7 settembre 2017	58	5	12
USCITA IMPIANTO	22 settembre 2017	56	7	15
USCITA IMPIANTO	25 settembre 2017	42	3	15
VALORE LIMITE USCITA IMPIANTO D.Lgs.03/04/06 TAB..1		125	25	35

I rapporti di prova corrispondenti sono disponibili c/o il laboratorio chimico consortile.

Controlli periodici -Acqua

(3.2.1 punti da 1 a 4 - Allegato E-Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2524 del 12/06/2015)

DATA campionamento		CAMPIONAMENTO BIMENSILE			
USCITA IMPIANTO	4 settembre 2017	PARAMETRO	u.m.	valore	limite tab.3 D.Lgs.152/06
		C.O.D.	mg/l	43	160
		B.O.D.	mg/l	7	40
		Solidi sospesi totali S.S.T.	mg/l	7	80
		Oli e grassi animali e vegetali	mg/l	<1	20
		Idrocarburi totali	mg/l	<1	5
		Cloro attivo libero	mg/l	0,09	0,2
		Tensioattivi Totali	mg/l	0,29	2
		tensioattivi MBAS	mg/l	0,28	
		tensioattivi non ionici	mg/l	0,1	
		Fosforo P	mg/l	4,6	10
		Azoto ammoniacale NH ₄ ⁺	mg/l	<0,5	15
		Azoto nitroso N-NO ₂ ⁻	mg/l	0,063	0,6
		Azoto nitrico N-NO ₃ ⁻	mg/l	4,3	20
		Cadmio	mg/l	<0,01	0,02
		Cromo totale	mg/l	0,01	2
		Ferro	mg/l	0,14	2
		Nichel	mg/l	<0,01	2
		Piombo	mg/l	<0,01	0,2
		Rame	mg/l	0,04	0,1

I rapporti di prova corrispondenti sono disponibili c/o il laboratorio chimico consortile

Settore Tecnico - Laboratorio analisi

Servizi Interni

E-mail: lab@depuratore.sv.it

(Responsabile S.Cillario)

Albo Professionale Periti Industriali N°213

Controlli periodici -Acqua

(3.2.1 punti da 1 a 4 - Allegato E-Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2524 del 12/06/2015)

	DATA campionamento	C.O.D. mg/l	B.O.D. mg/l	S.S.T mg/l	T.ritenzione ore
INGRESSO IMPIANTO	3 ottobre 2017	490	260	188	45
USCITA IMPIANTO	4 ottobre 2017	57	8	22	
ABBATTIMENTO %		88,4	96,9	88,3	
VALORE LIMITE USCITA IMPIANTO D.Lgs.03/04/06 TAB..1		125	25	35	

	DATA campionamento	C.O.D. mg/l	B.O.D. mg/l	S.S.T mg/l	T.ritenzione ore
INGRESSO IMPIANTO	10 ottobre 2017	600	380	232	48
USCITA IMPIANTO	11 ottobre 2017	71	22	29	
ABBATTIMENTO %		88,2	94,2	87,5	
VALORE LIMITE USCITA IMPIANTO D.Lgs.03/04/06 TAB..1		125	25	35	

	DATA campionamento	C.O.D. mg/l	B.O.D. mg/l	S.S.T mg/l	T.ritenzione ore
INGRESSO IMPIANTO	18 ottobre 2017	597	300	220	49
USCITA IMPIANTO	19 ottobre 2017	86	18	26	
ABBATTIMENTO %		85,6	94,0	88,2	
VALORE LIMITE USCITA IMPIANTO D.Lgs.03/04/06 TAB..1		125	25	35	

I rapporti di prova corrispondenti sono disponibili c/o il laboratorio chimico consortile.

Controlli periodici -Acqua

(3.2.1 punti da 1 a 4 - Allegato E-Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2524 del 12/06/2015)

	DATA campionamento	C.O.D. mg/l	B.O.D. mg/l	S.S.T mg/l	T.ritenzione ore
INGRESSO IMPIANTO	26 ottobre 2017	775	390	373	51
USCITA IMPIANTO	27 ottobre 2017	62	20	27	
ABBATTIMENTO %		92,0	94,9	92,8	
VALORE LIMITE D.Lgs.03/04/06 TAB..1	USCITA IMPIANTO	125	25	35	

	DATA campionamento	C.O.D. mg/l	B.O.D. mg/l	S.S.T mg/l
USCITA IMPIANTO	6 ottobre 2017	58	6	30
USCITA IMPIANTO	13 ottobre 2017	85	20	28
USCITA IMPIANTO	16 ottobre 2017	98	20	27
USCITA IMPIANTO	23 ottobre 2017	73	8	30
USCITA IMPIANTO	31 ottobre 2017	74	14	23
VALORE LIMITE D.Lgs.03/04/06 TAB..1	USCITA IMPIANTO	125	25	35

I rapporti di prova corrispondenti sono disponibili c/o il laboratorio chimico consortile.

Controlli periodici -Acqua

(3.2.1 punti da 1 a 4 - Allegato E-Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2524 del 12/06/2015)

DATA campionamento		CAMPIONAMENTO BIMENSILE			
USCITA IMPIANTO	25 ottobre 2017	PARAMETRO	u.m.	valore	limite tab.3 D.Lgs.152/06
		C.O.D.	mg/l	46	160
		B.O.D.	mg/l	12	40
		Solidi sospesi totali S.S.T.	mg/l	15	80
		Oli e grassi animali e vegetali	mg/l	<5	20
		Idrocarburi totali	mg/l	<5	5
		Cloro attivo libero	mg/l	0,05	0,2
		Tensioattivi Totali	mg/l	<0,1	2
		tensioattivi MBAS	mg/l	<0,1	
		tensioattivi non ionici	mg/l	<0,1	
		Fosforo P	mg/l	2,6	10
		Azoto ammoniacale NH ₄ ⁺	mg/l	10	15
		Azoto nitroso N-NO ₂ ⁻	mg/l	0,026	0,6
		Azoto nitrico N-NO ₃ ⁻	mg/l	0,9	20
		Cadmio	mg/l	<0,01	0,02
		Cromo totale	mg/l	<0,01	2
		Ferro	mg/l	0,22	2
		Nichel	mg/l	<0,01	2
		Piombo	mg/l	<0,01	0,2
		Rame	mg/l	0,06	0,1

I rapporti di prova corrispondenti sono disponibili c/o il laboratorio chimico consortile