



Segni particolari

Capo e torace color verde metallizzato



12 ciuffi di peli bianchi ai lati dell'addome

Dimensioni reali



Popillia japonica misura circa 10 millimetri:
è più piccola di un centesimo di euro

Puoi trovarla da maggio a settembre



Se l'hai vista,
dicci dove!

Come segnalare

In caso di avvistamento
invia una mail a

popillia@regione.liguria.it

Cosa ci serve:

- Posizione esatta del ritrovamento, se riesci mandaci il punto GPS
- Foto nitida dell'insetto, possibilmente in primo piano
- Numero di telefono per poterti ricontattare

Catturale con un barattolo e conservale,
così possiamo confermare il tuo
ritrovamento!



☎ 010 548 8064

Per saperne di più, inquadra il QR

Pubblicazione – Agosto 2025



L'HAI VISTA?
SEGNALA SUBITO!



POPILLIA JAPONICA

**Lo Scarabeo Giapponese
che minaccia le nostre piante**



REGIONE LIGURIA

Servizio Fitosanitario Regionale

Cos'è *Popillia japonica*?

Popillia japonica è un coleottero scarabeide originario del Giappone che attacca oltre 300 specie di piante, tra cui vite, alberi da frutto, piante ortive e ornamentali, viali alberati e tappeti erbosi.

È considerata un organismo nocivo da quarantena prioritario per l'Unione Europea

Gli adulti si nutrono principalmente di foglie, delle quali risparmiano solo la nervatura, ma anche di fiori e frutti, che possono essere completamente distrutti. Sono insetti gregari, che generalmente si raccolgono a centinaia sulle piante attaccate.



Foto: Fabrizio Valinotto

Erosioni fogliari con principio di scheletrizzazione su foglia di vite.

Le larve vivono nel terreno e si nutrono di radici di graminacee, danneggiando prati e tappeti erbosi.



Ciclo vitale di *Popillia japonica*. Illustration by Joel Floyd - USDA


Dove cercarla

È attirata in modo particolare da vite, vite canadese (*Parthenocissus quinquefolia*) e glicine. Fai attenzione anche a rose, tigli, rovi, noccioli, piccoli frutti e alberi da frutto.



Gli adulti di *Popillia japonica* compaiono in genere ad inizio giugno, con popolazioni in aumento fino alla terza decade di luglio, per poi diminuire sensibilmente in agosto e settembre.

Non confonderla con altri insetti!



Nell'immagine, da sinistra a destra: *Cetonia aurata*, *Anomala vitis*, *Popillia japonica* e *Oxythyrea funesta*. Gli insetti simili differiscono per colore, dimensioni e assenza dei 12 ciuffi bianchi distintivi.

Popillia japonica è innocua per l'uomo!

Non punge, non morde,
ma distrugge le tue piante!

Come combatterla

Per fermare la diffusione di *Popillia japonica* è fondamentale il contributo di tutti.

Cosa puoi fare:

- **Neutralizza tempestivamente gli adulti:** raccoglili manualmente, facendoli cadere in un contenitore con acqua e sapone.
- **Non spostare piante o terriccio se ti trovi in una zona dove c'è *Popillia japonica*:** gli adulti possono essere attaccati alla vegetazione o ai residui di potatura e il terriccio potrebbe contenere delle larve.

Il Servizio Fitosanitario ha installato una serie di trappole per monitorare la presenza di questo pericoloso insetto. **Le trappole, assolutamente innocue per persone e animali, non devono essere spostate o manomesse in alcun modo.**



Foto: Fabrizio Valinotto

Trappola per il monitoraggio di *Popillia japonica* installata dal Servizio Fitosanitario.